

GYMSTICK™

WalkingPad_{PRO}

Ražots:

Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11, 15170 Lahti, Somijas vajadzībām



Modeļa Nr.: TM-WPAD-PRO

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu miesas bojājumu risku, pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet visus norādījumus.

Elektriskās strāvas trieciena risks, ja ierīci lieto bez zemējuma savienojuma.

Nekad neatstājiet skrejceliņu bez uzraudzības. Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas.

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tās par ierīces lietošanu instruē vai uzrauga persona, kura ir atbildīga par šo personu drošību. Jānodrošina, ka bērni nevar rotaļāties ar šo ierīci.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājās un birojā. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.

Ja jūtat sāpes krūtīs, sliktu dūšu, reiboni vai elpas trūkumu, Jums nekavējoties jāpārtrauc treniņš un pirms turpināt, konsultējieties ar ārstu.




!!! SVARĪGI: Pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. Saglabājiet šo īpašnieka rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai. Šī izstrādājuma specifikācijas var nedaudz atšķirties no ilustrācijām, un tās var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

01. Izstrādājums un piederumi	02
02. Funkciju diagramma	03
03. Sākotnējās lietošanas norādījumi	07
04. Skrejceliņa izmantošanas pamācība	09
05. Drošības norādījumi	12
06. Apkope un remonts	16
07. Piemērotā garantija	17

Laipni lūdzam!


Paldies, ka izvēlējāties “Gymstick WalkingPad Pro”, turpmāk tekstā - skrejceļiņš. Izsmalcinātais, vienkāršais un novatoriskais dizains ļauj baudīt kvalitatīvu un patīkamu treniņu mājās.



Uzstādījums Indeks	Parametrs
Piemērotais vecums	14-60 gadi
Ātruma diapazons	0,5–10 km/h (maksimālais ātrums staigāšanas laikā: 6 km/h)
Skriešanas zona	440x1200 mm
Maks. slodze	110 kg
Maiņstrāvas frekvence	50/60 Hz
Spriegums	220–240 V~
Jauda	918 W
Neto svars	33 kg
Bruto svars	38 kg
Izmēri nesalocītā stāvoklī	1460x720x900 mm
Izmēri salocītā stāvoklī	980x720x155 mm
Kustības režīms	Skriešanas režīms/iešanas režīms

01. Izstrādājums un piederumi

Lūdzu, pārbaudiet, vai detaļas iepakojuma kastē ir pilnīgas un neskartas. Ja kāda trūkst vai ir redzami bojājumi, lūdzu, sazinieties ar tālārpārdevēju.



Skrejceļiņš

Piederumi



Strāvas vads



Tālvadības pults



Tālvadības pults sikсна



Sešstūra L formas atslēga



Drošības slēdzis




Silikona eļļa




Lietotāja rokasgrāmata

02. Funkciju diagramma

1. Iešanas režīms



2. Skriešanas režīms



02. Funkciju diagramma

3. Displeja paneļa funkciju ievads



Pēc iestatīšanas lietotnē, soļu un kaloriju datus var redzēt displejā.


Skārienjūtīgie taustiņi



Indikatora lampiņa



4. Tālvadības pults



03. Sākotnējās lietošanas norādījumi




1. Stumjot un velkot, lūdzu, pārliecinieties, ka rokturis ir saliktā stāvoklī un nofiksējiet roktura bloķēšanas un ātrās izjaukšanas ierīci. Nolieciet to uz līdzenas grīdas. Lūdzu, nelieciet to uz pārāk mīkstas pamatnes vai bieza paklāja.




2. Atbrīvojiet roktura bloķēšanas ierīci, paceliet rokturi vertikālā leņķī un nofiksējiet roktura bloķēšanas ierīci.



3. Atlociet skrejceļu, noregulējiet iešanas lentu centrālā stāvoklī, lēnām atlokiet to un nospiediet to uz leju, lai tā būtu pilnīgi plakana, vai pagrieziet apakšējo paliktni, lai to nolīmeņotu.



4. Noregulējiet roktura ātrās montāžas ierīci piemērotā augstumā un pēc tam nofiksējiet ierīci. Dzeltenās zīmes roktura sānos norāda ieteicamo maksimālo un minimālo augstumu.



5. Uztādiet drošības slēdzi, pievienojiet strāvas padevi un ieslēdziet.



7. Atveriet lietotni, izpildiet norādījumus, lai pievienotu un savienotu skrejceļu lietošanai.



6. Lejupielādējiet lietotni "KS Fit" no Apple Store vai Google Play Store un pabeidziet instalāciju.

04. Skrejceliņa izmantošanas pamācība

1. Režīmu apraksts



Gaidīšanas režīms

Gaidīšanas režīma indikators iedegas, motors un sensors pārstāj reaģēt.



Manuālais režīms

Iedegas manuālā režīma indikators, kontrolējiet ātrumu, izmantojot tālvadības pultī vai lietotni.



Automātiskais režīms

Iedegas automātiskā režīma indikators, kontrolējiet ātrumu automātiski, izmantojot inteligento algoritmu.

2. Gaidīšanas režīma vadības apraksts



Gaidīšanas režīms

Gaidīšanas režīmā lietotāji var īsi nospiegt tālvadības pults režīma pogu, lai pamodinātu skrejceliņu un pārslēgtos uz noklusējuma manuālā režīma stāvokli.

Lietotāji var arī pieskarties gaidīšanas režīma ikonai displeja panelī, lai pamodinātu skrejceliņu. Kad skrejceļš nedarbojas, nospiediet tālvadības pults režīma pogu vai pieskarieties gaidīšanas režīma ikonai displeja panelī, lai pārslēgtos uz gaidīšanas režīmu.



Tālvadības pults apzīmējumi

Īsa nospiešana: Režīma slēdzis


Nospiediet un pieturiet: Pārslēgšanās uz gaidīšanas režīmu (izslēgts stāvoklis)

3. Manuālā režīma vadības apraksts (primārais režīms)



Manuālais režīms

Šajā režīmā lietotāji var izmantot tālvadības pultī, lai kontrolētu skrejceliņu. Iesācējiem vispirms ieteicams izmantot manuālo režīmu un pēc tam izmantot automātisko režīmu, kad ir attīstīta prasme to lietot.



Režīma poga

Ātruma palielināšanas poga

Īsa nospiešana: Ātrums palielinās par 0,5 km/h

Funkcijas poga

Īsa nospiešana: Ieslēgt vai apturēt skrejceliņu

Ātruma samazināšanas poga

Īsa nospiešana: Ātrums samazinās par 0,5 km/h

Īsa nospiešana: Režīma slēdzis

Nospiediet un pieturiet: Pārslēgšanās uz gaidīšanas režīmu (izslēgts stāvoklis)

04. Skrejceliņa izmantošanas

4. Automātiskās vadības režīma apraksts (progresīvais režīms)



AUTOMĀTISKAIS

Šis režīms ir progresīvs režīms, kuru ir grūti kontrolēt un kuru var pilnībā izmantot bez tālvadības pults. Režīmu ieteicams lietot pēc attiecīgu prasmju iegūšanas. Izmantojiet tālvadības pulti, lai sāktu vai apturētu skrejceliņu. Režīma pārslēgšanas poga darbojas arī šajā režīmā.

Piezīme: Automātiskās vadības režīms ir pieejams tikai staigāšanas režīmā.



5. Tālvadības pults sapārošanas instrukcijas

Ja tālvadības pults nereaģē vai esat nomainījis tālvadības pulti, Jums no jauna ir jāveic tās savienošana pārī. Savienošanas pārī metode: Pārstartējiet ierīci un 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults režīma pogu.

6. Savienojuma indikators



Nav savienojuma ar: Mirgo
Savienots ar lietotni: Nedeg

7. Kļūdas indikators



- E01. Programmatūras pārstrāva
- E02. Aparatūras pārstrāva
- E03: IPM moduļa pārkaršana
- E04: Zema sprieguma aizsardzība
- E05: Pārsprieguma aizsardzība
- E06: Motora fāzes zuduma aizsardzība
- E07: Motora bloka rotācijas aizsardzība

- E08: Sensora kļūda
- E09: Motors nespēj iedarboties
- E12: Motora pārstrāvas aizsardzība
- E13: Pārslodzes aizsardzība
- E14: Halla sensora signāla zudums
- E15: Komunikāciju kļūda


05. Drošības norādījumi



Aiz skrejceļa vajadzētu būt virs 2000 mm brīvai zonai. Avārijas gadījumā jūs varat cieši satvert margu ar abām rokām un atbalstīt ķermeni pret to, lai nolēktu no skrejceļa.



No skrejceļa abām pusēm jābūt vismaz 500 mm brīvai zonai.




Lietojot skrejceļu, nevalkājiēt vaļīgu vai nokarenu apģērbu. Ieteicams valkāt sporta apavus un apģērbu. Lūdzu, vingrojiet atbilstoši savam veselības stāvoklim. Ja treniņa laikā jūtaties slikti, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet un konsultējieties ar ārstu. Pretējā gadījumā var rasties traumu risks.

Skrejceļa izmantošanas uzsākšana


Jūsu drošības labad, skrejceļiņš ir aprīkots ar avārijas apturēšanas mehānismu. Pirms treniņa uzsākšanas, piestipriniet drošības atslēgu apģērbam. Ja skrejceļiņš tika izslēgts drošības atslēgas izvilkšanas dēļ, ievietojiet to vēlreiz. Slidošā lente nesāks darboties automātiski.

Trešo personu nekontrolētu skrejceļa izmantošanu var novērst, izņemot drošības atslēgu un uzglabājot to drošā vietā.

Avārijas gadījumā, cieši satveriet rokturi ar abām rokām un nokāpiet no slidošās lentes, nostājoties uz sānu apmalēm. Aktivizējiet avārijas apturēšanas mehānismu (drošības atvienošana).



Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu, kamēr ierīce netiek lietota.



Nelietojiet elektriskos skrejceļu slapjā vai mitrā vietā. Nelietojiet to uz nelīdzenas virsmas.



Nekāpiet uz skrejceļa apmales.




Nelietojiet otrādi vai uz sāniem apgāztu skrejceļu.




Nelaujiet mājdzīvniekiem atrasties uz skrejceļa, tā lietošanas laikā.

Vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un grūtniecēm, lietojot ierīci, jāievēro piesardzība.


05. Drošības



⚠ Uzmaniet savas rokas.



⚠ Rūpējies par savām mantām.



⊗ Pirms salocīšanas, izslēdziet strāvu.



⚠ Glabājiat skrejceļu vertikāli un iekštelpās, ar atbalsta punktiem abās pusēs. Cik vien iespējams, lūdzu, turiet to nepieejamu bērniem.



⊗ Nekāpiet uz un no ierīces, kamēr tā darbojas.


06. Apkope

1. Skrejceļa tīrīšana



- Pirms skrejceļa apkopes, atvienojiet to no strāvas.
- 100% kokvilnas audumam pievienojiet nedaudz maiga mazgāšanas līdzekļa. Neizsmidziniet mazgāšanas līdzekli tieši uz iekšas lentes un neizmantojiet skābu vai kodīgu mazgāšanas līdzekli.
- Netīriet zem lentes
- Pēc kāda izmantošanas laika, uz aizmugurējās grīdas var parādīties putekļi un traipi. Tas ir normāli - vienkārši noslaukiet to.

2. Iekšas lentes slīdēšana un izlabošana



- Ieslēdziet skrejceļu un ejiet ar ātrumu 3 km/h.
- Iekšas lente atrodas pa kreisi: Pagrieziet kreiso regulēšanas atveres skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/4 pagriezienu.
- Iekšas lente atrodas pa labi: Pagrieziet labo regulēšanas atveres skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/4 pagriezienu.
- Iekšas lentes slīdēšana: Vienlaicīgi pagrieziet kreiso un labo regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/2 pagriezienu.
- Pēc katras korekcijas, atļaujiet skrejceļam darboties kādu laiku (1-2 minūtes), lai novērotu korekciju. Lūdzu, pielāgojiet vēlreiz, ja nepieciešams.

3. Iekšas lentes eļļošana



- Izslēdziet skrejceļu un atvienojiet strāvas vadu
- Paceliet iekšas lentes malu un iesmērējiet iekšējo virsmu ar silikona eļļu.
- Ieslēdziet skrejceļu, un ļaujiet tam 10-20 sekundes darboties ar ātrumu 3 km/h.
- Vienai ieeļļošanai ir nepieciešami 5-10 ml silikona eļļas. Pārmērīga ieeļļošana var izraisīt lentes slīdēšanu un ietekmēt normālu tās lietošanu.
- Eļļojiet iekšas lentu ik pēc trim mēnešiem.

07 Piemērotā

Šīs ierīces importētājs apliecina, ka šī ierīce ir ražota no augstas kvalitātes materiāliem.

Piemērotās garantijas priekšnoteikums ir pareiza uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem. Nepareiza lietošana un/vai nepareiza transportēšana anulē garantiju.

Netiešā garantija ir derīga vienu gadu, sākot no pirkuma datuma. Par iespējamiem defektiem garantijas laika periodā, lūdzu, sazinieties ar šī izstrādājuma izplatītāju.

Garantija attiecas uz šādām detaļām (ciktāl tās ietilpst piegādes komplektā): Rāmis, kabelis, elektroniskās ierīces un riteņi.

Garantija neattiecas uz:

- Bojājumiem, ko rada ārējs spēks
- Nepiederošu personu iejaukšanos
- Nepareizu izstrādājuma pārvietošanu
- Nesekošanu lietošanas norādījumiem

Garantija nesedz arī dilstošās un vienreiz lietojamās daļas.

Ierīce paredzēta lietošanai tikai mājās un birojā. Garantija neattiecas uz jebkāda veida komerciālu izmantošanu.

Ražots Gymstick
International Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti, SOMIJAS
vajadzībām



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

